K11 V122 ファームウェアの更新手順:

1. Windows コンピュータに USB Audio ドライバをインストールします。インストールが完了 すると、FIIO コントロールパネルに FIIO K11 が表示されます。

■ 飞傲控	制面板					>	×
设备状态	格式	缓存设置	音量	设备信息	关于		
- <mark>USB</mark> 解	冯设备一						
FiiO K1	1					\sim	
一当前输	出采样率						
480001	Hz						

- K11の電源を入れ、ノブを2秒間長押ししてメニュー設定に入り、画面に "UPDATE"
 と表示されるまでノブを回します。もう一度ノブを短く押し、"Y/N "オプションに入り、ノ ブを回して "Y "を選択し、短く押すとファームウェア更新モードに入ります。この時、 K11の画面には "RETURN "の文字が表示されます。
- GD32_MCU_HID_IAP_Programmer.exe "更新ツールを開きます(このツールはインスト ール不要です)。
 注意: "IAP Device "の設定が "GD32 USB IAP in FS Mode "である事を必ず確認して 下さい。

GD32 N	MCU HID IAP Progra	mmer 2.0.1.3165	-	• ×
	G GD	32 MCU	a os	2 C
IAP D	levice GD32 USB I	AP in FS Mode	•	Leave IAP
Downl	oad APP program fi	le		
DL AF	P file name			open
@0x	8000000 💌			
Index	Items	Value		
0	Flash	512 KB		
1	Option Bytes	Details 00970		
3	PID	0x20£9 0x0189		
4	Part No.	GD32F303RET6		
Realtim	e Status			
		0%		
Operati	ion		OK	Cancel

4. " open "をクリックし、ファイル " k11_app-v122.hex "を選択します。

GD32 MCU HID IAP Programmer 2.0.1.3	65	– 🗆 X					
GD32 MCU		032					
IAP Device GD32 USB IAP in FS Mod	le	▼ Leave IAP					
_ Download APP program file							
DL APP file name D:\资料文件\固	牛\K11固件\K11 V	122固件 open					
@0x 8008000 -	00x 8008000 ▼						
Index Items Value							
0 Flash 512 KB							
1 Option Bytes Details							
3 PID 0x0189							
4 Part No. GD32F303R	T6						
Realtime Status							
0%							
Operation	0	K Cancel					

5. "OK "をクリックして、ファームウェア更新を開始します。更新が完了すると、
"Download successfully! "と表示されます。"确定 "→" Cancel "の順にクリックし、
更新ツールを終了します。

GD32 MCU HID IAP Programmer 2.0.1.3165	—		\times
GD32 MCU	GO	32	
IAP Device GD32 USB IAP in FS Mode	•	Leave	IAP
_Download APP program file			
DL APP file name 11固件\K11 V122固件\k11_a	pp-v122.	hex ope	en
@0x 8008000 -			
GD32_MCU_HID_IAP_Programmer	×		
Index Items 0 Flash 1 Optic 2 VID 3 PID 4 Part Download successfully!			
确定			
		_	
Realtime Status 00:00:29			
100%			
Operation Downloading file	OK	Canc	el

注意:下図に示すように、このインターフェイスで" Cancel "ボタンをクリックしてソフトウェア を終了してください。" OK "をクリックすると、ソフトウェアが再び更新状態になります。

GD32 MCU HID IAP Programmer 2.0.1.3165 —						
GD32 MCU GO	32					
IAP Device GD32 USB IAP in FS Mode	Leave IAP					
Download APP program file						
DL APP file name 11固件\K11 V122固件\k11_app¬v122.	hex open					
@0x 8008000 -						
Index Items Value						
0 Flash 512 KB						
2 VID 0x28E9						
3 PID 0x0189						
4 Part No. GU32F3U3KET6						
	_					
1						
Realtime Status 00:00:51						
100%						
Operation Download file successfully! OK Cancel						

 K11のファームウェア更新が完了すると、画面に "RETURN "の文字が表示されます。 ノブを短く押すと、"Y/N "オプションが表示されます。"Y "を選択して更新モードを終 了します。その後、メニューに 「FW V122 "の文字が表示されれば、K11のファームウ ェア更新は成功です。